



UTILISATION DE LA RAMPE DE MISE   L'EAU AVEC PERMIS

Membre PLTN

Non-membre PLTN

Nom du propri taire (Nom du membre): _____

T l phone: _____

Dates demand es: _____

Fournisseur / compagnie :

Nom : _____

Personne contact : _____

T l phone : _____

Cell : _____

Email pour envoi de la facture: _____

L'usage de la rampe de mise   l'eau de PLTN est autoris  sous approbation et les frais suivants sont applicables:

-Les projets comportant un permis de construction, doivent payer 1,5% des co ts de construction totaux. Ceci vous donne les privil ges suivants pour la dur e du projet:

- Acc s   la rampe de mise   l'eau durant les heures d'op ration pour les travailleurs et livraisons; 7h15-17h00
- Entreposage d' quipement et mat riaux (10 x 10 pieds);
- Stationnement du bateau sur la plage, si espace disponible;

SVP Avisez les contracteurs des conditions suivantes :

- **Un repr sentant de la compagnie doit  tre pr sent, pour toutes livraison de mat riel**
- Les travailleurs ne peuvent en aucun cas utiliser le quai principal pour transporter des outils, mat riaux ou meubles;
- Des frais additionnels seront exig s pour le transport par taxi de mat riaux ou  quipements;
- Toutes les livraisons, doivent utiliser la rampe de mise   l'eau, dans la section pr s de la plage;
- Les v hicules commerciaux et remorques doivent  tre stationner sur la route ou dans les endroits d sign s, afin de laisser le stationnement libre pour les membres;

Je, soussign  (nom du membre ou contracteur autoris ) _____ accepte les conditions d'utilisation de la rampe de mise   l'eau et m'engage   verser les frais exig s en rapport   son utilisation.

 galement, je reconnais que je serai tenue responsable de tout dommages caus s par mon utilisation de la rampe et des installations de la marina et accepte de payer tous les frais reli s aux dommages caus s.

Toute demandes doit  tre pr sent es au moins 24 heures   l'avance et les travaux doivent  tre ex cut s durant les heures d'op rations de la marina.

Signature _____

Date : _____